

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Sob a perspectiva das práticas de saúde socialmente estruturadas, a atividade gerencial tem um papel fundamental na construção de um processo de trabalho voltado para a necessidade de saúde. Nessa perspectiva, quatro dimensões são inerentes à atividade gerencial: técnica, política, comunicativa e de desenvolvimento da cidadania. Considerando essas dimensões, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1 - Dimensão técnica
- 2 - Dimensão política
- 3 - Dimensão comunicativa
- 4 - Dimensão do desenvolvimento da cidadania

- () Implica a articulação das determinações externas que se referem às políticas sociais e de saúde e contradições presentes na sociedade, envolvendo os diferentes tipos de poderes.
- () Atribui à gerência a perspectiva de emancipação dos sujeitos sociais.
- () Está relacionada com os aspectos instrumentais do próprio trabalho, englobando o conjunto de conhecimentos e habilidades necessários para se atingir os objetivos traçados.
- () Refere-se ao caráter de negociação presente no lidar com as relações de trabalho da equipe e nas relações com a comunidade.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) 3, 4, 1, 2.
- b) 2, 4, 3, 1.
- c) 4, 3, 1, 2.
- d) 3, 1, 2, 4.
- e) 2, 4, 1, 3.

02. Os conflitos são inerentes às organizações e à vida em sociedade e seu manejo faz parte do gerenciamento em Enfermagem. Dependendo dos paradigmas dos quais partimos é que iremos nos direcionar para uma ou outra proposta de trabalho e agir diante das situações de conflito. As teorias clássica e científica, a teoria das relações humanas e o enfoque gerencial contemporâneo entendem o conflito de maneiras distintas. De acordo com o paradigma dessas teorias, complete as frases abaixo com a opção **CORRETA**.

O parte do pressuposto que o conflito é uma doença que deve ser curada; parte da hipótese de que os conflitos surgem em função de características individuais; enfatiza a importância do desenvolvimento de projetos voltados para ampliar a motivação no trabalho.

O parte do pressuposto que o conflito pode ser suprimido; busca aperfeiçoar regras da organização e mudar posturas pessoais; objetiva o restabelecimento da harmonia; visualiza a organização de modo idealizado e planejado racionalmente.

O percebe as organizações como uma rede de negociações, incluindo o ambiente interno e o externo; admite que o conflito não é patológico e que as organizações saudáveis são aquelas que explicitam e discutem os conflitos de modo transparente, na medida em que esses surgem, e não aquelas que não possuem conflitos.

A sequência **CORRETA** dos termos que complementam as frases acima é:

- a) paradigma das teorias clássica e científica, paradigma da teoria das relações humanas, paradigma do enfoque gerencial contemporâneo.
- b) paradigma do enfoque gerencial contemporâneo, paradigma das teorias clássica e científica, paradigma da teoria das relações humanas.
- c) paradigma da teoria das relações humanas, paradigma das teorias clássica e científica, paradigma do enfoque gerencial contemporâneo.
- d) paradigma do enfoque gerencial contemporâneo, paradigma da teoria das relações humanas, paradigma das teorias clássica e científica.
- e) paradigma da teoria das relações humanas, paradigma do enfoque gerencial contemporâneo, paradigma das teorias clássica e científica.

03. O planejamento é um instrumento fundamental no processo de trabalho gerencial. Quanto aos métodos de planejamento, é possível fazer uma distinção entre o método normativo ou tradicional e o planejamento estratégico situacional.

Leia as seguintes afirmativas.

- I) O conhecimento da realidade se dá através do diagnóstico científico, em que a verdade é concebida como única e objetiva.
- II) Reconhece o conflito e as relações de poder com os quais trabalha.
- III) Não leva em consideração a historicidade e dinamicidade dos fenômenos.
- IV) Admite-se que não há neutralidade e que o planejamento tem uma importante dimensão política e social, além da dimensão técnica.
- V) Trabalha com a visão dialética situacional-estratégica.

Entre as características apresentadas acima, assinale as que se referem ao planejamento estratégico situacional.

- a) I, II e V
- b) II, IV e V
- c) I, III e IV
- d) I, II e IV
- e) III, IV e V

04. A Resolução COFEN nº 358, de 2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, nos quais ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Considerando essa Resolução, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- b) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, principalmente nos ambientes privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- c) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes de Consulta de Enfermagem.
- d) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.
- e) Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições, entre as quais, firmar convênios ou estabelecer parcerias, para o cumprimento dessa Resolução.

05. O Processo de Enfermagem organiza a assistência de Enfermagem e fornece estrutura para a tomada de decisão de maneira mais científica e menos intuitiva. Na prática, o Processo de Enfermagem não se dá de maneira isolada e linear, mas, didaticamente, pode ser dividido nas seguintes etapas:

- a) coleta dos dados, diagnósticos de enfermagem, prescrição de enfermagem, implementação da assistência de enfermagem e registros de enfermagem.
- b) investigação, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avaliação.
- c) exame físico, diagnósticos de enfermagem, planejamento, prescrição de enfermagem e supervisão da assistência.
- d) histórico de enfermagem, planejamento, prescrição de enfermagem, implementação da assistência de enfermagem e validação.
- e) anamnese, prescrição de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, implementação da assistência de enfermagem e supervisão.

06. Leia o seguinte caso clínico:

M.C.S., sexo feminino, 72 anos, viúva, residente em Cambuí, vinha evoluindo, nos últimos 20 dias, com taquipneia, oligúria e edema de face. Foi feito um diagnóstico de infecção do trato urinário. A paciente recebeu orientações quanto ao tratamento medicamentoso, mas evoluiu com aumento das escórias nitrogenadas, tendo por essa razão iniciado terapia dialítica e sendo necessária a internação, por causa dos picos hipertensivos e da dispneia progressiva. Foi submetida a um ecocardiograma que evidenciou dupla lesão mitral e aórtica, regurgitação tricúspide importante, aumento do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo com boa função, sendo indicada a cirurgia cardíaca. Deu entrada na UTI em pós-operatório imediato de troca das válvulas mitral e aórtica (próteses mecânicas) e plastia tricúspide. Apresenta-se sob efeito anestésico. Aposentada, relata vida sedentária, mora em residência com saneamento básico adequado, relata gostar de assistir televisão. Calma, alegre, não apresenta *déficits* no autocuidado, e, nos últimos dias, vinha apresentando dificuldade para dormir, deambular, higienizar-se e se alimentar, devido à dispneia. Ao exame: emagrecida, anictérica, cianótica, hipotérmica, hipocorada. Sujidades no couro cabeludo, cavidade oral com presença de grumos e halitose. Presença de cateter nasogástrico (CNG) na narina direita (2º dia) com drenagem irrisória e tubo orotraqueal (TOT) - (2º dia). Acesso venoso central em jugular interna direita (2º dia) sem sinais flogísticos. Presença de dreno de tórax à direita e mediastinal (2º dia). Ferida operatória na região esternal sem sinais flogísticos. Murmúrios vesiculares diminuídos com crepitações bibasais. Frequência respiratória de 15 irpm, em ventilação mecânica controlada, com PEEP 5, FIO2 100%, saturação de O2 88%. Aspirada secreção traqueal fluida em grande quantidade. Solicitado radiografia de tórax que evidenciou imagens infiltrativas bilaterais. Bulhas normofonéticas e arrítmicas, pulso filiforme e arrítmico, pressão intra-arterial 60x40mmHg, pressão venosa central 1mmHg. Eletrocardiograma com ritmo alternando de fibrilação atrial a bloqueio atrioventricular de 1º grau. Abdome normotenso, timpânico, ruídos hidroaéreos presentes, sem visceromegalias. Oligúria, em cateter vesical de demora (CVD). Hábito intestinal ausente (2º dia). Perfusão capilar diminuída. Presença de hiperemia em região sacral.

Com base no caso apresentado, é possível afirmar que são alguns dos diagnósticos de enfermagem possíveis, **EXCETO**:

- a) Integridade da pele prejudicada relacionada a emagrecimento, imobilização física, idade avançada, circulação alterada, evidenciada por hiperemia na região sacral.
- b) Integridade tissular prejudicada relacionada ao procedimento cirúrgico, evidenciada por ferida operatória na região esternal.
- c) *Déficit* no autocuidado para banho/higiene, relacionado à sedação instituída, evidenciada por sujidades no couro cabeludo, presença de grumos na cavidade oral e halitose.
- d) Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, evidenciada pelos valores da pressão intracraniana.
- e) Risco de infecção relacionado à presença de dreno de tórax, TOT, CNG, CVD e acesso venoso central.

07. Ainda considerando o caso clínico da questão anterior, são intervenções apropriadas, **EXCETO**:

- a) Aquecer membros inferiores com algodão ortopédico e realizar enfaixamento. Trocar faixas e algodão diariamente, datar e assinar.
- b) Hidratar a pele da paciente com creme hidratante à base de ureia a 10% de 8/8h e sempre que estiver ressecada.
- c) Lavar o couro cabeludo, utilizando xampu e condicionador, hoje, após autorização do enfermeiro.
- d) Realizar e monitorar balanço hidroeletrólítico de 12/12 h.
- e) Monitorar a saturação de O2 com oximetria de pulso, anotar valores de 1/1 h e comunicar valores abaixo de 92%.

08. Desinfecção é o processo que destrói os micro-organismos na forma vegetativa presentes em superfícies e artigos, exceto os esporos bacterianos. A desinfecção pode ser obtida mediante a aplicação de agentes físicos (ação térmica) e químicos (uso de desinfetantes) e é classificada, conforme seu espectro de ação, em alto nível, nível intermediário e baixo nível. Associe a segunda coluna à primeira.

- I) Desinfecção de alto nível
 - II) Desinfecção de nível intermediário
 - III) Desinfecção de baixo nível
- () Processo usado para eliminar as bactérias vegetativas.
 - () Processo usado para eliminar os micro-organismos em forma vegetativa e alguns esporos.
 - () Processo usado para eliminar as bactérias vegetativas e o bacilo da tuberculose.
 - () Está indicada para os artigos semicríticos, como endoscópios.

Agora, marque a sequência **CORRETA**.

- a) III, II, II, I
- b) II, I, I, II
- c) III, II, I, I
- d) III, I, II, I
- e) II, I, I, III

09. Assim como os pacientes podem transmitir infecções hospitalares para outros pacientes e para a equipe de profissionais da área da saúde (PAS), estes, se estiverem doentes ou se forem portadores de alguma doença infecciosa transmissível, também podem transmiti-la no ambiente hospitalar. É correto afirmar, **EXCETO**:

- a) PAS com conjuntivite não devem ter contato com paciente durante todo período da doença.
- b) PAS com herpes simples genital não devem ter contato com paciente até a lesão cicatrizar.
- c) PAS com escabiose não devem ter contato com paciente até a infestação terminar.
- d) PAS com citomegalovírus não há nenhuma restrição.
- e) PAS com tuberculose ativa não devem trabalhar no hospital até 3 escarros negativos.

10. Para prevenir a transmissão de micro-organismos pelas mãos, três elementos são essenciais para essa prática: agente tópico com eficácia antimicrobiana; procedimento adequado ao utilizá-lo, com técnica adequada e no tempo preconizado; e adesão regular ao seu uso nos momentos indicados. Assinale “V” para afirmativas verdadeiras e “F” para as falsas.

- () A higienização das mãos com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para a maioria dos contatos sociais em geral e para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.
- () Os álcoois têm rápida ação microbicida quando aplicados à pele, mas não têm atividade residual apreciável; entretanto, a recolonização da pele ocorre lentamente após uso de antisséptico à base de álcool nas mãos.
- () A clorexidina apresenta boa atividade contra bactérias Gram-negativas e fungos e é esporicida, mas apresenta menor atividade contra bactérias Gram-positivas.
- () Os iodóforos – Polivinilpirrolidona iodo (PVPI) – têm atividade ampla contra bactérias Gram-negativas e fungos, mas apresentam menor atividade contra bactérias Gram-positivas.

Agora, assinale a sequência **CORRETA**.

- a) V, V, F, F
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, V
- e) V, V, V, F

11. A prevenção de acidentes de trabalho com material biológico é uma importante etapa na prevenção de contaminação de trabalhadores da saúde por patógenos de transmissão sanguínea. Analise as afirmativas abaixo e assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Atualmente, muitos trabalhadores da saúde são imunes à hepatite B como resultado da utilização de imunoglobulina pós-exposição.
- b) O vírus da hepatite C (HCV) pode ser transmitido através de exposição ocupacional percutânea.
- c) O vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode ser transmitido após exposição percutânea envolvendo sangue.
- d) Acidentes envolvendo agulhas com lúmen, especialmente aquelas utilizadas para coleta de sangue e inserção de cateter intravascular, são particularmente preocupantes.
- e) Perfurocortantes sem lúmen, como agulhas de sutura, teoricamente, possuem risco menor de transmissão do HIV.

12. A Resolução nº 311, de 2007, do Conselho Federal de Enfermagem, aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências. Considerando essa Resolução, são direitos dos profissionais de enfermagem, **EXCETO**:

- a) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
- b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- c) Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, enfermeiro responsável ou supervisor.
- d) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, em que não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- e) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.

13. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Considerando essa Resolução, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) O Enfermeiro deve exercer as atividades de Enfermagem que exijam maior grau de conhecimento técnico-científico e realizar a prescrição das ações de menor complexidade que devem ser operacionalizadas pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
- b) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, bem como a participação no planejamento da assistência de Enfermagem.
- c) Cabe ao técnico de enfermagem, entre outras funções, participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- d) O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples.
- e) Cabe ao Auxiliar de Enfermagem observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar ações de tratamento simples; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; participar da equipe de saúde.

14. A Resolução nº 191, de 1996, do Conselho Federal de Enfermagem, dispõe sobre a forma de anotação e uso do número de inscrição ou da autorização, pelo pessoal de Enfermagem. Considerando essa Resolução, leia as afirmativas abaixo, colocando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () É obrigatório o uso do número de inscrição ou da autorização pelo pessoal de Enfermagem em recibos relativos a recebimentos de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional.
- () É obrigatório o uso do número de inscrição ou da autorização pelo pessoal de Enfermagem em todo documento firmado, quando do exercício profissional, em cumprimento ao Art. 76, CAP VI, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- () É excluído da obrigatoriedade estabelecida na Resolução o uso do número de inscrição ou da autorização pelo pessoal de Enfermagem em requerimentos ou petições dirigidas às autoridades da Autarquia ou às autoridades em geral, em função do exercício de atividades profissionais, em virtude de sua habilitação legal encontrar-se implícita no fato de exercerem os cargos respectivos.
- () São excluídos da obrigatoriedade estabelecida na Resolução os atos de dirigentes do COFEN e dos CORENs, no uso de suas atribuições, em virtude de sua habilitação legal encontrar-se implícita no fato de exercerem os cargos respectivos.

A alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** é:

- a) V, V, F, V.
- b) V, V, F, F.
- c) F, V, F, F.
- d) F, F, V, V.
- e) V, F, V, F.

15. Os eventos adversos relacionados a medicamentos (EAM) extrapolam as situações que envolvem drogas concentradas e de alta vigilância. Os erros de medicação (EM) e as reações adversas a medicamentos (RAM) estão entre as falhas mais frequentes nos cuidados em saúde e é importante destacar que essas situações, muitas vezes, poderiam ter sido evitadas nas três principais fases do processo de medicação – prescrição, dispensação e administração –, as quais envolvem ações multiprofissionais de equipes médicas, farmacêuticas e de enfermagem.

Dentre as estratégias para diminuir os erros de prescrição de medicamento, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Prescrições feitas manualmente permitem que o prescritor indique, corretamente, a dose e melhora o entendimento de quem irá administrar o medicamento.
- b) Sistemas informatizados de prescrição têm a vantagem de padronizar a nomenclatura e, substancialmente, reduzir o uso de abreviaturas.
- c) A dose unitária é a embalagem dos medicamentos em unidades prontas para uso que são preparadas na farmácia e depois entregues na unidade.
- d) Remoção de medicamentos de alto risco de certas áreas.
- e) Inclusão do farmacêutico clínico no processo de prescrição e administração de medicamentos.

16. O risco na área médica é um assunto recentemente reconhecido como um problema de proporções significativas. Um bom sistema de monitorização de riscos, erros ou eventos adversos deve ter um sistema de vigilância eficiente. A eficiência de um sistema deve basear-se em busca ativa de incidentes, além, é claro, das notificações feitas pelos profissionais da assistência. Analise as afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A detecção de danos ou fatores potenciais de risco (quase danos) não pode ser realizada através de dados das comissões de óbitos e de prontuários.
- b) A análise de dados fornecidos por um bom sistema de vigilância deve ser realizada em intervalos de tempo definidos, de modo a contribuir para o aumento do conhecimento do problema e fornecer dados que levem à melhoria do processo.
- c) A análise de dados pode fornecer uma quantidade de oportunidades de melhoria muito grande que inviabilize a implementação concomitante. Portanto, nesse momento, é necessário escolher a medida que mais trará benefícios para a segurança do paciente.
- d) Os indicadores desenvolvidos no levantamento de dados poderão ser utilizados para monitorar se a medida foi realmente implementada e podem ser desenvolvidos indicadores específicos de monitoramento.
- e) Passado um tempo, é possível que o que foi alcançado tenha se perdido no dia a dia atribuído dos serviços de saúde; portanto, checagens posteriores podem ser necessárias para averiguar se não será necessário reimplementar medidas ou padronizações para torná-los efetivos novamente.

17. Relacionado ao “Erro Humano”, complete as frases abaixo com a opção correta.

A concepção de corresponde a uma falha ocorrida na sequência planejada de atividades mentais ou físicas para alcançar um resultado pretendido e, quando essa falha não pode ser atribuída ao acaso, incluindo, portanto, uma intenção e uma ação de forma errada.

O é representado por um resultado lesivo, caso fortuito de força maior, incapaz de ser previsto ou evitado, qualquer que seja o autor e dentro das mesmas circunstâncias.

Um ocorre quando a ação não é desenvolvida de forma prevista, caracterizando um erro de execução.

O é o decorrente de uma situação de curso inexorável e próprio da evolução do caso, quando o conhecimento científico e a competência profissional não dispõem de solução, até o momento da sua ocorrência.

Assinale a opção que contém a sequência **CORRETA** de termos.

- a) acidente imprevisível; equívoco ou lapso; erro; resultado incontrolável
- b) equívoco ou lapso; resultado incontrolável; erro; acidente imprevisível
- c) erro; resultado incontrolável; acidente imprevisível; equívoco ou lapso
- d) erro; acidente imprevisível; equívoco ou lapso; resultado incontrolável
- e) resultado incontrolável; erro; acidente imprevisível; equívoco ou lapso

18. Abaixo estão relacionadas algumas resoluções de serviços de saúde identificadas como relevantes em função do grande risco associado aos processos que possuem.

Relacione as Resoluções às suas características.

I - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004.

II - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010.

III - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 51 de 06 de outubro de 2011.

IV - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Anvisa nº 63, de 25 de novembro de 2011.

- () Requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva.
- () Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.
- () Requisitos para Aprovação de Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde. (revoga parcialmente a Resolução Anvisa/DC nº 50).
- () Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Assinale a opção que contém a sequência **CORRETA**.

- a) II, I, IV, III
- b) I, II, IV, III
- c) I, IV, III, II
- d) III, IV, II, I
- e) II, IV, III, I

19. A Política Nacional de Humanização apresenta princípios e diretrizes que devem ser operacionalizados nos serviços de saúde. Com a implementação dessa política, espera-se consolidar quatro marcas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa que **NÃO** condiz com a proposta da Política Nacional de Humanização.

- a) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e do atendimento acolhedor e resolutivo, baseados em critérios de risco.
- b) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- c) A equipe de saúde terá seus saberes valorizados e sua autonomia fortalecida para definição da melhor abordagem de práticas de saúde a que o paciente deve ser submetido.
- d) As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS.
- e) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como a educação permanente aos trabalhadores.

20. O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) descreve dez “direitos” do paciente. Sobre esse Programa, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O paciente tem direito a uma morte digna e serena, podendo optar ele próprio (desde que lúcido), a família ou responsável, por local ou acompanhamento e, ainda, se quer ou não o uso de tratamentos dolorosos e extraordinários para prolongar sua vida.
- b) O paciente tem direito de ter o seu prontuário médico elaborado de forma legível, mas não de consultá-lo a qualquer momento. Para essa consulta, o médico assistente deverá fornecer autorização escrita.
- c) O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensíveis, adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas. Também tem direito de saber o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, a localização de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual instrumental a ser utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos.

- ~~d) O paciente tem direito de não sofrer discriminação nos serviços de saúde por ser portador de qualquer patologia, principalmente, no caso de ser portador de HIV/Aids ou doenças infectocontagiosas.~~
e) O paciente tem direito de identificar o profissional por crachá preenchido com o nome completo, função e cargo.

21. O equilíbrio hidroeletrólítico é um processo dinâmico crucial para a vida. Entretanto, o organismo humano está sujeito a distúrbios potenciais e reais nesse equilíbrio, com uma gama de alterações que afetam tanto a pessoas saudáveis, como o aumento da perda de sódio e água com exercícios, como aquelas que se encontram doentes. Sobre os cuidados de enfermagem nas alterações do volume de líquidos no organismo, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) São importantes indicadores da hipovolemia o balanço entre a ingestão e a excreção de líquidos, os sinais vitais e o turgor cutâneo.
- b) No *déficit* de volume de líquidos, é importante monitorar o grau de edema nas partes do corpo sob maior ação da gravidade, como os pés e tornozelos nos pacientes que deambulam e a região sacral nos pacientes acamados.
- c) Os sons respiratórios devem ser, regularmente, examinados nos pacientes em risco de hipervolemia, principalmente, quando líquidos parenterais estão sendo administrados.
- d) O *déficit* de volume de líquidos pode se caracterizar por pulso rápido e fraco e por hipotensão postural.
- e) Podem ser considerados fatores que contribuem para o excesso no volume de líquidos o comprometimento dos mecanismos reguladores como insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva e cirrose, a administração exagerada de líquidos contendo sódio, a terapia prolongada com corticosteroides, o estresse intenso e o hiperaldosteronismo.

22. A manutenção de uma infusão endovenosa é uma responsabilidade de enfermagem que demanda o conhecimento das soluções a serem administradas e os princípios sobre o fluxo. Sobre os fatores que afetam o fluxo de infusões fora das bombas de infusão contínua, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas:

- () Por se tratar de um sistema fechado, o fluxo não tem relação com a altura da coluna de líquidos. Alterar a altura de um frasco de infusão não interfere no seu fluxo.
- () O fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo. A pinça, no equipo endovenoso, regula o fluxo por mudar o diâmetro do equipo.
- () O fluxo é diretamente proporcional ao comprimento do equipo. Aumentar a extensão do equipo aumentará o fluxo.
- () O fluxo é inversamente proporcional à viscosidade do líquido. As soluções viscosas, como o sangue, necessitam de uma cânula de calibre maior que a utilizada para água ou soluções salinas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- a) F, V, F, V.
- b) V, F, F, V.
- c) F, V, V, F.
- d) V, F, V, F.
- e) V, V, F, V.

23. Referente à verificação da pressão arterial (PA) por ausculta, analise as seguintes afirmativas:

- I) A PA aumenta agudamente e volta à base de referência cerca de 15 minutos depois de parar de fumar.
- II) O posicionamento do braço acima da altura do nível do coração causa uma falsa leitura.
- III) Evitar aplicar o manguito em uma extremidade que já esteja com uma infusão venosa, um desvio arteriovenoso ou fístulas.
- IV) Com o paciente sentado ou deitado na posição de decúbito dorsal, colocar o antebraço dele, apoiado, se necessário, na altura do coração com a palma da mão voltada para baixo.
- V) Com o paciente na posição de decúbito dorsal, ele pode permanecer com as pernas cruzadas, pois nessa posição não há interferência nos valores da pressão arterial.

Assinale a opção que apresenta a sequência **CORRETA**.

- a) I, III e IV
- b) II, III e V
- c) I, II e III
- d) I, II e IV
- e) I, III e V

24. Na prevenção do desenvolvimento de úlceras por pressão, a meta consiste em identificar, precocemente, os pacientes que apresentam riscos e implantar estratégias preventivas. Pacientes com pele de pigmentação escura não podem ser avaliados quanto ao risco de úlceras por pressão apenas pelo exame da cor da pele. Para tanto, é correto seguir as seguintes recomendações, **EXCETO**:

- a) Avaliar quanto à existência de edema e alterações na sensibilidade da pele.
- b) Coceira é considerada uma alteração na sensibilidade da pele, mas não deve ser levada em consideração durante a avaliação.
- c) Inicialmente, a pele que recobre a área afetada pela úlcera por pressão pode estar mais quente do que a pele das áreas circunvizinhas.
- d) A pele pode estar mais fria na região da úlcera do que nas áreas adjacentes, indicando isquemia.
- e) Consistência tecidual e temperatura da pele são fatores de avaliação de risco para úlcera por pressão.

25. A administração de medicamentos é o processo de preparo e introdução de substâncias químicas no organismo, com finalidade terapêutica. Com o objetivo de garantir a segurança na administração de medicamentos, algumas regras gerais devem ser seguidas. Constituem regras de segurança na administração de medicamentos, **EXCETO**:

- a) Certificar-se das condições de conservação do medicamento (sinais de decomposição, turvação, deterioração, precipitação, etc.).
- b) Sempre que dispuser de conhecimento técnico suficiente, a Enfermagem pode atender a prescrição verbal, de modo a não atrasar o horário de início da terapêutica.
- c) Não conversar durante o preparo do medicamento para não desviar a atenção.
- d) Nunca administrar medicamentos sem rótulo.
- e) Não administrar medicamentos preparados por outra pessoa.

26. A sondagem nasogástrica é o procedimento de inserção de uma sonda pelo nariz, com a finalidade de criar uma via de acesso ao estômago. Constituem indicações para o procedimento **EXCETO**:

- a) Avaliação e controle de hemorragia digestiva alta.
- b) Coleta de conteúdo gástrico destinado à análise.
- c) Trauma facial com fraturas.
- d) Alimentação em clientes que não podem, não devem ou não querem se alimentar por via oral, mas que possuem integridade funcional e anatômica do tubo digestivo.
- e) Medicação em clientes sem condições de ingestão satisfatória por via oral.

27. Em relação à “limpeza concorrente” é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) É o procedimento de limpeza realizado diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde.
- b) A frequência de limpeza concorrente recomendada para áreas críticas é de 3 vezes ao dia.
- c) A frequência de limpeza concorrente recomendada para áreas semicríticas é de 1 vez ao dia.
- d) No procedimento de limpeza concorrente, estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais, de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, instalações sanitárias e a limpeza do piso.
- e) Áreas comuns e externas devem sofrer limpeza concorrente 1 vez por dia.

28. Referente aos produtos utilizados na desinfecção, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) ~~O álcool é recomendado para desinfecção de superfícies e alguns equipamentos (ex: estetoscópio).~~
- b) O álcool é bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida.
- c) O quaternário de amônia é recomendado para desinfecção de pisos, paredes e mobília, mas possui a desvantagem de ser tóxico e corrosivo.
- d) O composto clorado orgânico possui a vantagem de ser bactericida, virucida, tuberculocida e esporicida.
- e) O monopersulfato de potássio é recomendado para desinfecção de superfície.

29. A limpeza consiste na remoção de sujeira depositada nas superfícies inanimadas, utilizando-se de meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) ou químicos (saneantes). Com relação às técnicas de limpeza, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A limpeza molhada é utilizada, principalmente, na limpeza concorrente.
- b) A limpeza úmida é realizada com a utilização de rodos, *mops* ou esfregões, panos, entre outros, umedecidos em solução detergente, com posterior enxague com pano umedecido em água limpa.
- c) Para a limpeza de teto, devem-se seguir os passos da varredura; no entanto, deve-se atentar para o sentido, que deve ser unidirecional.
- d) A limpeza molhada consiste na limpeza de superfícies fixas e de mobiliário por meio de esfregação com detergente, escoando com rodo a solução suja para o ralo, seguida de enxague com água abundante, e, por fim, no escoamento da água de enxague para o ralo, também, com auxílio de rodo.
- e) A limpeza seca consiste na retirada de sujeira, pó ou poeira, mediante a utilização de vassoura (varredura seca) e/ou aspirador.

30. A assistência cirúrgica tem sido um componente essencial da assistência em saúde pelo mundo por quase um século. À medida que as incidências de injúrias traumáticas, cânceres e doenças cardiovasculares continuam a aumentar, o impacto da intervenção cirúrgica nos sistemas de saúde pública crescerá. Estima-se que 234 milhões de cirurgias extensas sejam realizadas pelo mundo a cada ano, correspondendo a uma operação para cada 25 pessoas vivas. Considerando o manual *Cirurgias seguras salvam vidas*, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) É essencial que uma única pessoa lidere o processo da Lista de Verificação. Essa pessoa, designada como coordenadora da Lista de Verificação, é responsável por marcar os boxes da lista e, frequentemente, será um enfermeiro circulante, podendo ser qualquer médico que participe da operação.
- b) A Lista de Verificação divide a operação em três fases, cada uma correspondendo a um período do tempo específico no fluxo normal de um procedimento: o período anterior à indução anestésica (Identificação), o período após a indução e antes da incisão cirúrgica (Confirmação) e o período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida (Registro).
- c) Na “Identificação”, antes da indução anestésica, o coordenador da Lista de Verificação confirmará, somente no prontuário, a identidade do paciente, o sítio da cirurgia e o procedimento e, ainda, que o consentimento para a cirurgia foi obtido.
- d) Na “Confirmação”, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cutânea, para confirmar em voz alta que a operação correta no paciente e o local correto estão sendo realizados.
- e) No “Registro”, a equipe revisará, em conjunto, a operação que foi realizada, a conclusão das contagens de compressas e instrumentos e a etiquetagem de qualquer amostra cirúrgica obtida.

LÍNGUA PORTUGUESA

- **O seguinte texto, de Alceu Amoroso Lima, publicado em 1976, motiva todas as questões desta prova. Volte a ele sempre que julgar necessário.**

As três pragas

1. São muitas as pragas que nos afligem. No momento estou pensando em três: a *censura prévia*, o *atestado de ideologia* e a *tortura policial*. Cada uma delas, isoladamente, bastaria para desmentir qualquer pretensão utópica de que estejamos vivendo em um Estado de Direito e não de Fato. Juntas, nos aproximamos dos regimes totalitários, embora envolvidos nessa atmosfera tibia de paternalismo oficial que, historicamente, tem configurado os nossos sucessivos regimes políticos. Especialmente o imperial e o republicano.
2. A censura prévia é o menos censurado dos nossos meios de comunicação. Vive às claras, batendo suas gemas às escondidas. Não há dia em que um jornal não apareça com largos espaços em branco, mostrando que, pelo menos nisso, a censura já não usa máscaras. Aliás, essa passagem, do disfarce ao disparete, é um traço que distingue essas três pragas, que de momento às escâncaras nos atacam. É certo que existem ainda exemplares humanos anacrônicos, para quem essas três expressões, censura prévia, atestado de ideologia e tortura policial, fazem tremer as fibras mais delicadas de suas sensibilidades. Mas de tal forma se tornaram vulgares esses três processos inumanos de desumanizar os homens e as instituições, que já se fala correntemente dessas pestes como se fossem inevitáveis.
3. Ora, as palavras também criam os fatos. Não se limitam a dar-lhes nomes. A familiaridade com que hoje falamos desses três carcinomas morais é um triste índice da degradação da nossa vida cotidiana. Falai no mal, aparelhai o pau, dizia a nossa velha sabedoria popular. À custa de nos habituarmos ao uso cotidiano da censura prévia, do atestado de ideologia e das torturas policiais, acabamos por não sentir os monstros físicos e morais que elas representam. Acabamos cúmplices dos próprios males que tentamos denunciar. Por outro lado, não basta o silêncio para que desapareçam. São tão terríveis que, falados ou silenciados, nos estão corrompendo a cada passo.
4. A censura prévia nos parecia, outrora, como a morte ou a loteria, que só atacava ou beneficiava os vizinhos. Hoje é nosso pão cotidiano, sem esperança de correção. Toda semana recebemos comunicação de revistas que têm dezenas de textos suprimidos. Numa delas, por exemplo, nada menos de 25 matérias diferentes, num total de 197 laudas, foram integralmente vetadas. Foram vetadas a nota do Conselho Indigenista Missionário; o pronunciamento dos jesuítas da Prelazia de Diamantino; a nota da Conferência dos Religiosos do Brasil; e assim por diante. É um quadro assustador do estado de obscurantismo cultural para que estamos caminhando. Ou nele já vivendo. Como o demonstra a interdição à última hora da peça de Antônio Bivar, na comemoração do 50º aniversário teatral do grande artista Ziembinski.
5. Quanto ao atestado de ideologia, tenho recebido várias cartas de protesto por essa mórbida aplicação do *thought control*, que nos parecia outrora um mal que nunca nos afetaria. Sei de um caso típico recente. Um grande professor de História, e um dos nossos maiores historiadores vivos, foi convidado para assumir, por contrato, a cadeira de sua especialidade, em uma de nossas universidades federais. Aceitos os termos do acordo, surgiu a exigência final do atestado de ideologia, pois, como se sabe *in cauda venenum*. Forçado pela necessidade, teve de sujeitar-se à humilhação de um rigoroso inquérito sobre suas ideias e seus antecedentes.
6. Esse é o estado a que está sendo reduzida a nossa cultura superior. Quando me lembro do fervor com que um Raul Leitão da Cunha se pôs em campo, durante a Constituinte de 1934, para ser incorporado à nova Constituição o princípio da autonomia universitária, e vejo que hoje, nem alunos nem professores têm qualquer espécie de autonomia real, sob a ameaça constante do fechamento de diretórios acadêmicos e de demissões sumárias, é que sinto no fundo da alma o que perdemos de liberdade para a nossa cultura. Naquele momento, o que a Revolução de 30 pensava trazer à nossa educação, era precisamente a abertura do espírito da juventude. Era permitir o exercício de um professorado culto e livre, para travar com as novas gerações um diálogo, não de surdos e mudos, dirigidos pela palmatória oficial ou pelo fantasma sempre presente da Segurança Nacional, e sim,

~~de permuta recíproca, de pesquisa e de estudo, dentro de universidades realmente dignas desse nome. Hoje, o que se pretende é bitolar as inteligências e impedir o debate de ideias para alcançar as falsas unanimidades.~~

7. Quanto à mais trágica e injustificável das três chagas que ameaçam tetanizar o nosso organismo nacional, a tortura policial, por mais universal que seja, mesmo em países democráticos, como o demonstrou a denúncia famosa do *Time*, essa extensão do mal não nos escusa de permitir que se introduza ou se reintroduza, em nossos costumes policiais, essa herança ignominiosa da Inquisição. Quando me lembro do nosso tempo de estudantes de Direito Penal, há apenas meio século, e confronto o que ouvíamos de um Lima Drummond e o que vemos ser admitido e praticado em nossa repressão à criminalidade, parece que realmente já não vivemos no mesmo país, não falamos a mesma língua, não partilhamos dos mesmos sentimentos.

8. Não temos, porém, o direito de desesperar. Não há pragas incuráveis. Os últimos acontecimentos, inclusive as últimas eleições, quaisquer que tenham sido os seus resultados, não podem deixar de ter abalado a opinião pública. E não ousamos duvidar que surjam providências urgentes para que cesse uma situação que nos envergonha diante de nós mesmos. Pois enquanto tivermos em nossos costumes a censura prévia, o atestado de ideologia e a tortura policial, não podemos olhar tranquilamente a nossa imagem em um espelho.

LIMA, Alceu Amoroso. As três pragas. In: _____. *Revolução suicida*. Rio de Janeiro, Brasília/Rio, 1977, p. 217-219.

31. A leitura conjugada dos três primeiros parágrafos **NÃO** permite o entendimento de que:

- a) para o articulista, a existência de qualquer uma das pragas sociais denunciadas contrariava a pretensão irrealizável de que o Brasil vivia o Estado de Direito.
- b) na referência à “censura prévia”, logo no início do segundo parágrafo, o articulista, na crítica apresentada, vale-se do recurso da ironia.
- c) os “exemplares humanos anacrônicos”, referidos no segundo parágrafo, estão em dissintonia com o seu tempo no que se refere ao objeto da crítica presente no texto.
- d) a banalização com que se trata a censura prévia, o atestado de ideologia e a tortura policial é censurada pelo articulista.
- e) com a utilização do provérbio “Falai no mal, aparelhai o pau”, o articulista enfatiza a luta da sociedade no combate às pragas que ele denuncia.

32. Quiséssemos, a partir do quarto parágrafo, adjetivar a “censura prévia”, diríamos, fiéis à visão do articulista, que essa prática foi:

- a) tentacular.
- b) restrita.
- c) imprescindível.
- d) primordial.
- e) inócua.

33. Os personagens Raul Leitão da Cunha (§ 6) e Lima Drummond (§ 7):

- a) certamente viveram o momento das pragas condenadas pelo articulista.
- b) certamente subscreveriam as denúncias apresentadas pelo articulista.
- c) referendariam a tese de autonomia das universidades brasileiras.
- d) são citados para reforçar o combate à praga da censura prévia.
- e) apresentam ideias que vão de encontro às do articulista.

34. Atente para os destaques nos seguintes trechos:

- (I) “A familiaridade com que hoje falamos desses três carcinomas morais é um triste índice da degradação da nossa vida cotidiana.” (§ 3)
- (II) “... acabamos por não sentir os monstros físicos e morais que elas representam.” (§ 3)
- (III) “Hoje é nosso pão cotidiano, sem esperança de correção.” (§ 4)

- (IV) “... não de surdos e mudos, dirigidos pela palmatória oficial ou pelo fantasma sempre presente da Segurança Nacional...” (§ 6)
- (V) “... mais trágica e injustificável das três chagas que ameaçam tetanicar o nosso organismo nacional, a tortura policial...” (§ 7)

Estilisticamente, o autor valeu-se de:

- a) metonímia, em todos os casos.
- b) metáfora, em todos os casos.
- c) metonímia, somente em (I) e (II).
- d) metáfora, somente em (I), (II) e (V).
- e) eufemismo, em todos os casos.

35. Releia o fragmento:

“São muitas as pragas que nos (1) afligem. No momento estou pensando em três: (2) a *censura prévia*, o *atestado de ideologia* e a *tortura policial*. Cada uma delas, isoladamente, bastaria para desmentir qualquer pretensão utópica de (3) que estejamos (4) vivendo um Estado de Direito e não de Fato.” (§ 1)

Aponte a alternativa em que as informações acerca dos elementos grifados estão **CORRETAS**, considerando-se a numeração apresentada entre parênteses.

- a) (1) pronome oblíquo átono em próclise motivada por conjunção integrante, (2) dois-pontos usados antes de uma enumeração, (3) preposição explicável por mecanismo de regência verbal, (4) verbo no presente do subjuntivo
- b) (1) pronome oblíquo átono referente à primeira pessoa do discurso, (2) dois-pontos usados antes de apostro, (3) preposição explicável pela regência do adjetivo antecedente, (4) verbo no modo indicativo
- c) (1) pronome oblíquo átono em próclise motivada por pronome relativo, (2) dois-pontos usados antes de uma enumeração, (3) preposição explicável por mecanismo de regência nominal, (4) verbo no presente do subjuntivo
- d) (1) pronome oblíquo átono em próclise a verbo no presente do indicativo, (2) dois-pontos usados antes de uma citação, (3) preposição explicável por mecanismo de regência verbal, (4) verbo na primeira pessoa do plural
- e) (1) pronome oblíquo átono em ênclise motivada por pronome relativo, (2) dois-pontos usados antes de uma enumeração, (3) preposição explicável pela regência de substantivo, (4) verbo no presente do subjuntivo

36. Inspirados no trecho “... o que vemos ser admitido e praticado em nossa repressão à criminalidade...” (§ 7), no qual o articulista – fiel à língua escrita culta – emprega adequadamente o sinal da crase, propomos que avalie, quanto à presença ou à ausência desse sinal, a adequação das construções seguintes, antepondo-lhes **C** para certo ou **E** para errado.

- () À partir de 1964, houve uma interrupção no processo democrático brasileiro.
- () A praga **a** qual o articulista reservou maior ênfase foi a tortura policial.
- () A praga **à** que o articulista reservou maior ênfase foi a tortura policial.
- () O personagem **à** quem o articulista reservou maior ênfase sofrera com a repressão.
- () O articulista tem feito referência **à** aqueles que foram vítimas da censura prévia.
- () O articulista tem feito referência **às** que foram vítimas da censura prévia.
- () O articulista tem elogiado **a** aqueles que foram vítimas da censura prévia.
- () O articulista, católico fervoroso, várias vezes foi **à** Roma do Papa.
- () O articulista dedicou-se **à** profundas reflexões sobre os anos de obscurantismo político.
- () De sexta **à** domingo, o articulista publicava suas ideias no famoso periódico.

Avaliadas as construções, aponte a sequência **CORRETA**.

- a) E - E - C - C - C - E - C - C - E - E
- b) C - E - E - E - C - C - C - E - C - E

- c) E - C - C - E - E - E - E - C - C
d) C - C - E - C - E - C - E - C - E - C
e) E - E - E - E - C - C - C - C - E - E

37. Apresentamos, em cada alternativa, segmentos do texto, que, sem preocupação com o sentido original, são reescritos. Analise as reescritas quanto à adequação à norma culta da língua portuguesa e aponte a única alternativa **INCORRETA**.

- a) “Juntas, nos aproximamos dos regimes totalitários, embora envolvidos nessa atmosfera tibia de paternalismo oficial...” (§ 1) → Juntas, aproximamo-nos dos regimes totalitários, embora envolvidos nessa atmosfera tibia de paternalismo oficial...
- b) “Mas de tal forma se tornaram vulgares (...), que já se fala correntemente dessas pestes como se fossem inevitáveis.” (§ 2) → Mas de tal forma se tornaram vulgares (...), que já se comentam correntemente essas pestes como se fossem inevitáveis.
- c) “Numa delas, por exemplo, nada menos de 25 matérias diferentes (...) foram integralmente vetadas.” (§ 4) → Numa delas, por exemplo, mais de uma matéria foi integralmente vetada.
- d) “É certo que existem ainda exemplares humanos anacrônicos, para quem essas três expressões...” (§ 2) → É certo que têm ainda exemplares humanos anacrônicos, para quem essas três expressões...
- e) “Naquele momento, o que a Revolução de 30 pensava trazer à nossa educação, era precisamente a abertura do espírito da juventude.” (§ 6) → Naquele momento, o que a Revolução de 30 pensava trazer a esta nação, era precisamente a abertura do espírito da juventude.

38. No trecho “... sinto no fundo da alma o que perdemos de liberdade para a nossa cultura...” (§ 6), o articulista emprega a forma sinto (presente do indicativo do verbo *sentir*), homônima de cinto (tira ou faixa de couro ou tecido que cinge a cintura e se prende com laço, fivela etc.). Em português, além de casos como esse, em que pronúncias iguais correspondem a grafias diferentes, há também casos de pronúncias parecidas e escritas diferentes, gerando **erros de ortografia**, como os que se registram **em ambos os destaques** da seguinte alternativa:

- a) Um autêntico cavalheiro sabe como tratar uma mulher. / Um garboso cavaleiro seduzira as mocinhas da pequena cidade.
- b) Ao conjunto de professores de uma escola chamamos de corpo docente. / Ao conjunto de alunos de uma escola chamamos de corpo discente.
- c) Tendo corrido alguns quilômetros, não foi surpresa que chegasse esbaforido. / Renato, ameaçado pelo assaltante, entregou espavorido todos os pertences.
- d) Na prova de português, Carlinhos fez belíssima discrição de uma gravura. / Tendo agido com extrema descrição, o detetive conseguiu desvendar o crime.
- e) Seu profundo senso crítico permitia-lhe aguçadas opiniões. / O último censo revelou que a população de idosos está aumentando.

39. O articulista escreve “... o pronunciamento dos jesuítas da Prelazia de Diamantino...” (§ 4) Ao usuário do português que conheça as regras de acentuação gráfica torna-se fácil ler a palavra em destaque como prelazia (paroxítona, com a tônica no zi), mesmo que nunca a tenha ouvido. Não será, por exemplo, cabível a leitura com a tônica no la, porque, se assim fosse, o acento gráfico seria obrigatório, pois se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Feita essa motivação inicial, propomos, nas alternativas seguintes, várias palavras (todas elas substantivos, inventados segundo as normas de acentuação). Tarefa sua: aplicar as regras de acentuação gráfica e marcar a alternativa em que **todas as palavras são paroxítonas**.

- a) riturmil - vitoper - vilopi
- b) mavimus - movima - xitopi
- c) zotopa - romique - vatotos
- d) bitens - matopis - guguem
- e) viritas - mitons - catox

40. Atente para a reescrita dos segmentos citados no tocante à pontuação, assinalando a seguir a alternativa que **NÃO** está adequada à língua escrita culta.

- a) “... nem alunos nem professores têm qualquer espécie de autonomia real...” (§ 6) → ... nem alunos nem professores, têm qualquer espécie de autonomia real...
- b) “... essas três expressões, censura prévia, atestado de ideologia e tortura policial, fazem tremer as fibras...” (§ 2) → ...essas três expressões – censura prévia, atestado de ideologia e tortura policial – fazem tremer as fibras...
- c) “No momento estou pensando em três: a *censura prévia*, o *atestado de ideologia* e a *tortura policial*.” (§ 1) → No momento, estou pensando em três: a censura prévia, o atestado de ideologia e a tortura policial.
- d) “Quanto ao atestado de ideologia, tenho recebido várias cartas de protesto...” (§ 5) → Tenho recebido, quanto ao atestado de ideologia, várias cartas de protesto...
- e) “Não temos, porém, o direito de desesperar. Não há pragas incuráveis.” (§ 8) → “Não temos o direito de desesperar, porém. Não há pragas incuráveis.

LEGISLAÇÃO

41. Sobre a revisão do processo administrativo disciplinar regido pela Lei nº. 8.112/90, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Da revisão do processo, poderá resultar agravamento de penalidade.
- b) No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
- c) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
- d) Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.
- e) O julgamento da revisão caberá à autoridade que aplicou a penalidade.

42. Sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, o qual é regido pela Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência do servidor público.
- b) É permitida à lei complementar a definição de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência.
- c) É assegurado o reajustamento dos benefícios dos servidores públicos para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
- d) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime próprio do servidor público.
- e) O servidor público que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória.

43. É vedado ao servidor público nos termos estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, **EXCETO**:

- a) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- b) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.
- c) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
- d) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- e) utilizar adereço ou símbolo religioso como peça de seu vestuário no ambiente e horário nos quais exerce as suas funções públicas.

44. Sobre a anulação, a revogação e a convalidação de atos administrativos nos termos da Lei nº. 9.784/99, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Em decisão na qual se evidencie vantagem ao interesse público, mesmo que com prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
- b) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
- c) A Administração pode revogar seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
- d) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
- e) Considera-se exercício do direito anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

45. O funcionário público que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem, comete o crime de:

- a) apropriação indébita.
- b) corrupção passiva.
- c) concussão.
- d) peculato.
- e) corrupção ativa.

I N F O R M Á T I C A

46. Leia as seguintes afirmativas:

- I) PPT e XLS são extensões do Power Point e Excel, respectivamente.
- II) No Excel, é possível salvar um arquivo como TXT.
- III) É possível gerar um arquivo PDF através do Word.

Dadas as proposições acima, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- b) Todas as afirmativas são falsas.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa III é verdadeira.

47. Relacione a segunda coluna de acordo com as descrições da primeira coluna.

- | | | |
|------------------------|-----|------------------|
| 1 - Entrada de dados | () | CD-ROM |
| 2 - Saída de dados | () | Processador |
| 3 - CPU | () | Wireless |
| 4 - Memória Secundária | () | Mouse |
| 5 - Conexão sem fio | () | Monitor de vídeo |

Agora, marque a opção **CORRETA**, de acordo com a sequência acima.

-)a 5,1,4,2,3
-)b 3,4,5,1,2
-)c 4,1,5,2,3
-)d 4,3,5,1,2
-)e 1,3,5,2,4

48. O setor de Recursos Humanos de uma empresa relacionou os candidatos aprovados no processo de seleção para admissão imediata na empresa, criando uma planilha no Microsoft Excel, relacionando-os em colunas A,B,C,D,E e F, com nome, CPF, identidade, endereço, cargo e valor da remuneração correspondente, respectivamente. A relação está totalmente fora de ordem. Para colocá-la em ordem alfabética pelos nomes dos candidatos e com o devido somatório de todas as remunerações, utilizando os recursos que o Excel oferece, o procedimento **CORRETO** será:

- a) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da lista, copiar (através do Ctrl c), colar (através do Ctrl v) em um novo documento do Microsoft Word, classificar em ordem alfabética e realizar a soma.
- b) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da lista, clicar no botão classificação crescente, posteriormente, selecionar o primeiro valor de remuneração até o último valor e clicar no botão auto soma para fazer o somatório da remuneração.
- c) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da lista, clicar no botão classificação crescente, posteriormente, utilizar o recurso calculadora para somar os valores das remunerações e incluí-lo na linha imediatamente abaixo do último valor relacionado.
- d) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da lista, copiar (através do Ctrl c), colar (através do Ctrl v) em um novo documento do Microsoft Word, formatar as colunas com a primeira letra de cada palavra em maiúsculas, classificar em ordem alfabética e realizar a soma.
- e) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da lista, copiar (através do Ctrl c), colar (através do Ctrl v) em um novo documento do Microsoft Word, formatar as colunas com todas as palavras em maiúsculas, classificar em ordem alfabética e realizar a soma.

49. O recurso computacional utilizado para monitorar e restringir as informações que trafegam entre o seu computador e a rede ou a Internet, fornecendo defesa via software contra pessoas que podem tentar acessar seu computador externamente sem a sua permissão, é chamado de:

- a) Roteador.
- b) Active X.
- c) Criptografia.
- d) Firewall.
- e) TCP/IP.

50. Leia as seguintes afirmativas:

- I) São exemplos de Sistemas Operacionais: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
- II) Arquivo é uma forma de organizar melhor os dados dentro de uma memória secundária.
- III) USB é uma interface "Plug and Play".

Marque a opção **CORRETA**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.